

Suoritusasoilmoitus eli vaatimuksen- mukaisuustodistus CE

Puualumiini-ikkuna MEKAL 3K4/16 Energy Plus 1 0.79

Valmistajan nimi ja osoite

Kuhmon Ikkuna Oy
Sammontakojankatu 8
88900 Kuhmo

Tuotteen kuvaus

Puualumiini-ikkuna MEKAL3K Energy Plus 1. Ikkunan karmi puuta ja karmin uloin osa alumiiniprofilia.

Tuotteen käyttökohde

Ikkuna kiinnitetään rakennuksen ulkoseinärakenteeseen, sisä- ja ulkopintojen väliin.

CE- merkinnän yhteydessä esitetyt tiedot

- Lämmönläpäisykerroin (SFS-EN ISO 12567-1) U-0.79 W/m²K
U-0.77 W/m²K (Euro mittaus)

Säännökset, jotka ikkunan tulee täyttää

Ikkuna täyttää tuotestandardin SFS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Tutkimusselostus

Tutkimusselostus Nro VTT-S-05217-13

Ikkunan alkutestauksen suorittajan laboratorion nimi ja osoite

VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT

Kuhmossa 15.06.2013

Toimitusjohtaja

Pekka Kallio

